

POJISTNÉ PROGRAMY

Doplňující pojistné podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch motorových vozidel

Oddíl I: Pojistitelná vozidla

Tento pojistný program se vztahuje na nová a ojetá motorová vozidla, která splňují následující kritéria:

	Pojistný program: bronze	Pojistný program: silver:	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
Maximální stáří vozidla ke dni počátku pojištění	15 let od počátku původní záruky výrobce	10 let od počátku původní záruky výrobce	4 roky od počátku původní záruky výrobce	3 roky od počátku původní záruky výrobce
Maximální počet najetých km ke dni počátku pojištění	200 000 km	120 000 km	80 000 km	60 000 km
Maximální celková hmotnost vozidla	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Pojistitel má právo určit, zda je vozidlo podle tohoto pojistného programu pojistitelné. Rozhodnutí pojistitele je konečné.				

Oddíl II: Kryté součástky:

Toto pojištění kryje náhle a nepředvídatelně vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástí uvedených na následujícím seznamu, které má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

A) Motor	Pojistný program: bronze	Pojistný program silver:	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
Základní součástky	Ozubené kolo startéru Olejové čerpadlo Vložky válců Klikový hřídel Zdvihátka ventilů Hnací kolo rozdělovače Rozvodové tyče ventilů Písty a kroužky Ojnice Ventily	Ozubené kolo startéru Olejové čerpadlo Blok motoru Vložky válců Klikový hřídel Zdvihátka ventilů Hnací kolo rozdělovače Rozvodové tyče ventilů Písty a kroužky Ojnice Ventily	Ozubené kolo startéru Olejové čerpadlo Blok motoru Vložky válců Klikový hřídel Zdvihátka ventilů Hnací kolo rozdělovače Rozvodové tyče ventilů Písty a kroužky Ojnice Vačkový hřídel Ventily Elektronická řídící jednotka	Ozubené kolo startéru Olejové čerpadlo Blok motoru Vložky válců Klikový hřídel Zdvihátka ventilů Hnací kolo rozdělovače Rozvodové tyče ventilů Písty a kroužky Ojnice Vačkový hřídel Ventily Elektronická řídící jednotka
Výtluky	Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, vytlučené nebo podpálené ventily a sedla ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem doporučeného paliva a veškeré další součásti, které nejsou výslovně uvedeny. Hlava válců Veškeré poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem. Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.			

B) Pohon	Pojistný program: bronze	Pojistný program silver:	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
Hnací hřídel	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.	Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací soustava (včetně jednotky pohonu předních kol)	Korunová kola Diferenciálové převody Hřídele Vnější hnací hřídele předních a zadních kol Vložený pastorek – satelity Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola Klouby konstantní úhlové rychlosti Křížové klouby a spojky	Korunová kola Diferenciálové převody Hřídele Vnější hnací hřídele předních a zadních kol Vložený pastorek – satelity Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola Klouby konstantní úhlové rychlosti Křížové klouby a spojky	Korunová kola Diferenciálové převody Hřídele Vnější hnací hřídele předních a zadních kol Vložený pastorek – satelity Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola Klouby konstantní úhlové rychlosti Křížové klouby a spojky	Korunová kola Diferenciálové převody Hřídele Vnější hnací hřídele předních a zadních kol Vložený pastorek – satelity Centrální kolo planetové převodovky – planetová kola Klouby konstantní úhlové rychlosti Křížové klouby a spojky
Výtluky:	Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.			

C) Brzdový systém	Pojistný program: bronze	Pojistný program silver:	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
Brzdová soustava	Brzdová potrubí a hadice Ventil omezovače brzd Zátěžový regulátor brzd	Brzdová potrubí a hadice Ventil omezovače brzd Zátěžový regulátor brzd	Mechanické třmeny kotoučové brzdy Brzdové válce kola Brzdová potrubí a hadice Ventil omezovače brzd Podtlakové čerpadlo Posilovač brzd Hlavní brzdový válec Zátěžový regulátor brzd	Mechanické třmeny kotoučové brzdy Brzdové válce kola Brzdová potrubí a hadice Ventil omezovače brzd Podtlakové čerpadlo Posilovač brzd Hlavní brzdový válec Zátěžový regulátor brzd
Výtluky:	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody způsobené běžným opotřebením.			

D) Chladicí systém a topení	Pojistný program: bronze	Pojistný program silver:	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------

Základní součástky	Čidlo teploty vody Termostat	Čidlo teploty vody Vodní čerpadlo Termostat	Čidlo teploty vody Elektrické motorky ventilace Vodní čerpadlo Termostat s krytem Elektrický ventilátor Chladič Výměník topení Elektromotor ventilátoru Ventil topení	Čidlo teploty vody Elektrické motorky ventilace Vodní čerpadlo Termostat s krytem Elektrický ventilátor Chladič Výměník topení Elektromotor ventilátoru Ventil topení
Výluky:	Jakékoli ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.			

E) Palivový systém	Pojistný program: bronz	Pojistný program silver:	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
Základní součástky	Čidlo vačkového hřídele Snímač tlaku sacího potrubí Čidlo palivoměru Čidlo tlaku přeplňování Čidlo teploty oleje Čidlo klepání Impulsní snímač klikového hřídele Čidlo tlaku oleje	Palivová nádrž Čidlo vačkového hřídele Ovladač škrticí klapky Regulátor otáček volnoběhu Snímač tlaku sacího potrubí Čidlo palivoměru Potenciometr škrticí klapky Čidlo tlaku přeplňování Čidlo teploty oleje Čidlo teploty nasávaného vzduchu Měřič proudění vzduchu Čidlo klepání Potenciometr pedálu plynulimpulsní snímač klikového hřídele Sací potrubí Karburaťor Lambda sonda Čidlo tlaku oleje	Palivová nádrž Čidlo vačkového hřídele Ovladač škrticí klapky Regulátor otáček volnoběhu Snímač tlaku sacího potrubí Čidlo palivoměru Potenciometr škrticí klapky Čidlo tlaku přeplňování Čidlo teploty oleje Čidlo teploty nasávaného vzduchu Měřič proudění vzduchu Čidlo klepání Potenciometr pedálu plynulimpulsní snímač klikového hřídele Sací potrubí Karburaťor Lambda sonda Čidlo tlaku oleje	Palivová nádrž Čidlo vačkového hřídele Ovladač škrticí klapky Regulátor otáček volnoběhu Snímač tlaku sacího potrubí Čidlo palivoměru Potenciometr škrticí klapky Čidlo tlaku přeplňování Čidlo teploty oleje Čidlo teploty nasávaného vzduchu Měřič proudění vzduchu Čidlo klepání Čidlo pedálového zdvihu Impulsní snímač klikového hřídele Sací potrubí Karburaťor Lambda sonda Čidlo tlaku oleje
Výluky:	Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice, fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.			

F) Elektrické součásti	Pojistný program bronz:	Pojistný program silver	Pojistný program gold	Pojistný program: platinum
Základní součástky	Cívka	Cívka Rozdělovač	Motorek startéru Alternátor Regulátor napětí Cívka Rozdělovač Zámek dveří	Motorek startéru Alternátor Regulátor napětí Cívka Rozdělovač Zámek dveří
Výluky:	Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné opotřebení.			

G) Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu	Pojistný program bronz:	Pojistný program silver	Pojistný program: gold	Pojistný program: platinum
Skříně	Není zahrnuto v pojištění.	Není zahrnuto v pojištění.	Skříně a kryty jsou pojištěny, pokud byly poškozeny selháním některé z výše uvedených součástí nebo v důsledku selhání některé z výše uvedených součástí.	Skříně a kryty jsou pojištěny, pokud byly poškozeny selháním některé z výše uvedených součástí nebo v důsledku selhání některé z výše uvedených součástí.
Všeobecné výluky:	Vnější úniky provozních kapalin, škody způsobené mrazem nebo nehodou.			

Oddíl III: Limit

pojistného plnění

V případě pojistné události, která nastane během doby pojištění, poskytne pojistitel za každou pojistnou událost plnění až do výše uvedeného limitu:

Pojistný program bronz:	Pojistný program silver	Pojistný program: gold	Pojistný program: platinum
10 000,- Kč	15 000,- Kč	20 000,- Kč	30 000,- Kč
s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí, za které pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto pojistného programu, jsou 2 (dvě) události.			

Oddíl IV: Doplňující podmínky platné pro pojistný program

1. Doba pojištění

Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako začátek doby pojištění a končí ve 24:00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec doby pojištění.

2. Zánik pojištění

Vedle ustanovení o zániku pojištění, která jsou uvedena v VPPUNI-CLF-001, toto pojištění zaniká bez ohledu na sjednanou dobu tehdy, jakmile pojištěné vozidlo dosáhne limitu najetých kilometrů sjednaného v pojistné smlouvě.

3. Servisní prohlídky

Pojištěný je povinen pravidelně provádět servisní prohlídky podle doporučení výrobce. Maximální povolená odchylka je 400 km nebo 2 týdny od hodnot doporučených výrobcem.

Oddíl V: Postup při uplatnění nároku na pojistné plnění

V případě uplatnění nároku musí pojištěný postupovat podle následujícího postupu:

1. Pokud dojde k poruše, na kterou se vztahuje toto pojištění, musí pojištěný neprodleně, a to nejpozději do 2 dnů od zjištění poruchy škodu nahlásit pojistiteli, a to prostřednictvím samostatného likvidátora pojistných událostí, který k tomu byl pojistitelem zmocněn (dále jen „likvidátor“), který pojištěnému určí adresu servisu (dále jen „smluvního opravce“), kam je povinen vozidlo dovézt.
2. Pojištěný je povinen během 3 dnů od oznámení adresy smluvního opravce převézt vozidlo ke smluvnímu opravci určenému likvidátorem pojistitele a požádat smluvního opravce o přesný popis poruchy a odhad nákladů na opravu. Pojištěný je povinen řádně vyplnit a podepsat formulář pro hlášení pojistné události, poskytnout pravdivý popis škody a předložit všechny potřebné doklady pro určení, zda jde o pojistnou událost, na kterou se pojištění vztahuje. Smluvní opravce škodu zaeviduje, oznámí pojistiteli číslo pojistné smlouvy, přesnou příčinu a rozsah poruchy a odhadovanou výši nákladů na opravu.
3. V případě, že se jedná o pojistnou událost, bude pojištěnému přiděleno číslo pojistné události, pod kterým bude pojistná událost likvidována.
4. V případě, že porucha není pojištěním krytá, náklady na odborné posouzení ponese pojištěný. Tato skutečnost bude sdělena bez zbytečných odkladů, nejpozději do 10 dnů od obdržení všech dokumentů nezbytných pro rozhodnutí, zda se jedná o pojistnou událost.
5. V případě likvidace pojistné události bude pojištěnému oznámena očekávaná výše pojistného plnění.
6. Pojištěný není oprávněn zahájit opravu poruchy předtím, než obdrží číslo pojistné události nebo dokud neobdrží vyrozumění, že se nárok zamítá. Pokud kroky vedoucí k opravě poruchy nejsou zahájeny do 30 dnů od přidělení čísla pojistné události, pojistitel bude oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit.
7. Oprava musí být provedena smluvním opravcem. V případě, že oprava poruchy nebo zjištění, zda se jedná o pojistnou událost a v jaké výši, vyžaduje demontáž jakýchkoli součástek, taková demontáž může být provedena pouze s výslovným souhlasem pojistitele. Pojistitel je povinen udělit svolení, pokud neexistují žádné důvody k jeho odmítnutí. V případě, že pojistitel poskytne pojistné plnění, uhradí pojištěnému náklady na demontáž součástek v rámci limitu plnění. Je-li po provedené demontáži zjištěno, že se nejedná o pojistnou událost, náklady na demontáž součástek ponese pojištěný.
8. Pojistitel je oprávněn podrobit vozidlo nebo poškozené součástky odbornému posouzení, a to na vlastní náklady. Pouze v případě, že se nejedná o pojistnou událost, rozdělí se náklady na odborné posouzení rovnoměrně mezi pojistitele a pojištěného.
9. Pokud náklady na opravu, včetně nákladů na demontáž a odborné posouzení, překročí limit plnění, je pojištěný povinen uhradit rozdíl smluvnímu opravci.

Oddíl VI: Účinnost

Tyto pojistné programy nabývají platnosti a účinnosti dne 28.1.2013

Kontaktní telefon: +420 284 022 397